

5 L
ET

KOMPLEXNÍ ZÁRUKY
DO 200 000 NAJETÝCH KM

Pouze od autorizovaných prodejců

nebo

3 L
ETÁ

KOMPLEXNÍ ZÁRUKA
BEZ OMEZEŇÍ KM

 HYUNDAI

H350

E U R O 6







Splní i ty nejnáročnější úkoly – s maximální efektivitou a komfortem

H350 je spolehlivým a efektivním partnerem, který poskytne Vašemu podnikání skutečnou výhodu. Je vybaven působivými funkcemi, které Vám ušetří čas i peníze. Například jízdní režim ECO snižující spotřebu paliva je nyní standardem pro celou modelovou řadu H350. Zdokonalení motoru rovněž navýšuje tažnou kapacitu až na 3 500 kg.

(s motorem se 170 k, stálým převodem 3,917 a brzděným přívěsem)



nebo





Skvělé místo pro práci Ergonomie zvyšující efektivitu

H350 se podobá osobnímu vozu z hlediska prostoru a výhledu ven. V interiéru s největším prostorem pro hlavu a nohy ve své třídě naleznete pohodlí i nejurostlejší osoby.

Precizní ergonomické řešení přístrojové desky vytváří předpoklady pro snadné a bezpečné ovládání. Přímo v prostoru řidiče dochází k důslednému spojení komfortu a bezpečnosti. Ovládání audiosystému a multifunkčního displeje je v dosahu prstů na multifunkčním volantu.

8" barevný dotykový displej

Přehledný displej, vstupy USB a AUX-In, Bluetooth handsfree i navigační systém s 3D mapami, přehrávač MP3, digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcast) a systém RDS (Radio Data System). Zobrazuje také záběry ze zadní kamery, je-li ve výbavě vozidla.



4,2" barevný displej TFT LCD



Multifunkční volant

Volant je nastavitelný výškově a podélně, zatímco dálkové ovládání systémů zvyšuje jistotu řidiče za volantem.



Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Velmi bezpečné dálkové zamykání modelu H350.
Klíček s dálkovým ovládáním zamkne nebo
odemkne dveře a aktivuje zabezpečovací alarm.

Kultivovaný komfort pro řidiče a cestující

Důmyslné uspořádání interiéru vytváří „mobilní kancelář“, která řidiči usnadňuje plnění každodenních úkolů. K maximální praktičnosti přispívá až 25 odkládacích schránek po celém interiéru a tři elektrické zásuvky ve standardní výbavě, která překonává obvyklá očekávání v této třídě. H350 s velkorysou šírkou interiéru 1 582 mm může být objednán se dvěma nebo třemi sedadly. Ve třímístné verzi vznikne sklopením opěradla prostředního sedadla pracovní plocha se dvěma držáky pro nápoje.



Odkládací schránka s 12V elektrickou zásuvkou



Chlazená odkládací schránka



Držáky pro nápoje



Praktická police pod stropem



Schránka pod sedadlem spolujezdce vpředu



Optimalizované sedadlo řidiče
Sedadlo řidiče bylo důkladně optimalizováno, aby si každý řidič mohl nastavit nevhodnější polohu pro ideální pracovní podmínky.



Konzola z opěradla prostředního sedadla







H350 Euro 6 – vyšší úroveň ekologického a efektivního provozu

H350 Euro 6 využívá trio technologií (SCR, DOC a DPF) za účelem plnění nejnovějších přesných emisních standardů. Ve spojení s dalšími vylepšeními snižujícími tření dokázali inženýři Hyundai snížit spotřebu až o 4,4 %* ve srovnání s předchozí generací motorů Euro 5. Úspory pohonných hmot jsou značné a v průběhu životního cyklu vozidla umožní podstatně snížit provozní náklady.

(* Spotřeba paliva v l/100 km, ve verzi H350 Van se 170 k a se stálým převodovým poměrem 3,917 bez ISG)

Splynění emisních standardů EURO 6

Kombinuje DOC + DPF + SCR pro nepřekonatelnou účinnost.

Selektivní katalytická redukce (SCR)


Močovina vstřikovaná do výfukového systému dieslového motoru reaguje se škodlivými sloučeninami NOx. Výstupem je vodní pára a neškodné plyny.

Dieselový oxidační katalyzátor (DOC)

DOC přeměnuje CO a nespálené uhlíkovidíky na CO₂ a H₂O.

Filtr pevných částic (DPF)

Shromažďuje saze, které následně shoří během procesu regenerace. Celý cyklus probíhá automaticky.



Ukazatel množství močoviny

Na palubním počítači přehledně zobrazuje, kolik močoviny ještě v nádrži zbývá.



Systém ISG (Idle Stop and Go)

Systém šetřící palivo automaticky vypne motor stojícího vozu a při potřebě rozjezdu ho opět během zlomku sekundy spustí.



Jízdní režim Active Eco

Provozní parametry motoru mohou být přepnuty do režimu ECO pro maximální úsporu paliva.



H350 Euro 6 – výkon a úspora paliva

H350 Euro 6 je poháněn osvědčeným vznětovým motorem o objemu 2,5l se vstřikováním Common Rail, který je uložen vpředu podélně a pohání zadní kola prostřednictvím šestistupňové mechanické převodovky. Motor je nabízen ve dvou výkonových variantách: s nejvyšším výkonem 110 kW/150 k, resp. 125 kW/170 k a maximálním točivým momentem 373 Nm, resp. 422 Nm. Obě verze poskytují maximum točivého momentu v nejvíce využívaném pásmu otáček od 1 500 do 2 500 min⁻¹.


Pohonné ústrojí bylo pečlivě konstruováno a naladěno tak, aby byla zajištěna maximální ovladatelnost i při plně naloženém vozidle v široké škále provozních podmínek. Odstupňování šestistupňové mechanické převodovky s plynulým řazením umožnuje plně využívat dostupný točivý moment motoru při zachování nejvyššího jízdního komfortu pro cestující.



Vznětový motor 2.5 CRDi

Kultivovaný, tichý a hospodárný motor nabízí řidiči maximum využitelného točivého momentu v pásmu 1500 až 2 500 otáček za minutu.


**Skříňová verze/
podvozek s kabinou**




■ Standardní verze EURO 6
■ 110 kW (150 k)/373 Nm

■ Výkonnější verze EURO 6
■ 125 kW (170 k)/422 Nm

Minibus



■ Výkonnější verze EURO 6
■ 125 kW (170 k)/422 Nm



**Šestistupňová převodovka a ukazatel řazení
GSI (Gear Shift Indicator)**

GSI doporučuje optimální okamžik řazení pro nižší spotřebu paliva.



**Vyspělé řízení nabíjení akumulátoru ABMS
(Advanced Battery Management System)**

ABMS rekuperuje kinetickou energii při brzdění a zajišťuje, aby bylo za všech okolností zajištěno dostatečné nabíjení akumulátoru při snížení spotřeby energie.

až 4,4%

Euro 6 přináší úsporu paliva až 4,4 %

(v porovnání s motorem Euro 5)

Přepracovaný rozvodový řemen a další vnitřní vylepšení snížily tření a zvýšily tak účinnost.

Sofistikované bezpečnostní prvky a velmi odolný skelet karoserie


Pro model H350 je k dispozici řada vyspělých prvků aktivní a pasivní bezpečnosti, které zaručují nejvyšší úroveň ochrany řidiče a cestujících. Systém řízení jízdní dynamiky VDC (Vehicle Dynamic Control) kombinuje technicky vyspělé automatické asistenční funkce z oblasti aktivní bezpečnosti. Funkce zabraňující převrácení stabilizuje vůz, řízení brzdného momentu motoru eliminuje zablokování zadních kol při brzdění motorem, hydraulický brzdový asistent rychle aktivuje brzdy a signalizace brzdění v nouzové situaci upozorňuje řidiče jedoucí za Vámi. K dispozici je také asistent pro jízdu v jízdním pruhu a asistent pro rozjezd do kopce, který zabraňuje nežádoucímu zpětnému pohybu vozidla.




Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce




Kotoučové brzdy na všech kolech



Funkce proti převrácení ROM (Roll Over Mitigation)



Asistent pro rozjezd do kopce HAC (Hill Assist Control)




Signalizace brzdění v nouzové situaci ESS (Emergency Stop Signal)



Velmi odolný rám

Pro optimální ochranu cestujících a nákladu je 75 % skeletu karoserie vyrobeno z vysokopevnostní oceli. Korozivzdorná ocel je použita v 98 % skeletu karoserie, který je kompletně galvanizován před procesem nanášení laku, aby se zvýšila ochrana proti korozii a perforaci.



Systém řízení jízdní dynamiky VDC (Vehicle Dynamic Control)


Systém VDC udržuje vůz v požadovaném směru jízdy individuální aktivací příslušných brzd v kombinaci s ostatními elektronickými asistenčními systémy.





**Varovný systém vyjetí z jízdního pruhu LDW
(Lane Departure Warning)**

Tento moderní bezpečnostní systém používá kameru za čelním sklem k průběžnému sledování jízdního pruhu. Pokud není opuštění jízdního pruhu doprovázeno zapnutým ukazatelem směru, upozorní LDW řidiče, aby zjednal nápravu.



Parkovací senzory vpředu a vzadu PAS (Park Assist System)

Chytrá technika optimalizuje komfort, konektivitu i hospodárnost

Vzhledem k tomu, že kvůli dopravním kolonám trávíme ve svých vozidlech více a více času, každý ocení přínosy chytré techniky, která usnadňuje každodenní řízení. H350 je proto vybaven chytrými systémy, které pomáhají řidiči za špatného počasí, na dálnici, v městských ulicích nebo při parkování ve stísněném prostoru.

Příkladem chytré techniky je uživatelsky přívětivý tempomat se snadno čitelným displejem na přístrojové desce, který zobrazuje aktuální rychlosť jízdy vozidla, dále zadní kamera, parkovací senzory a dešťový senzor, který spouští stěrače na čelním skle.



Tempomat
Tempomat s jednoduchým ovládáním usnadňuje řízení a chrání řidiče před pokutami.



Bluetooth handsfree
Užívejte si bezdrátovou konektivitu mezi mobilním telefonem s Bluetooth a multimediálním systémem modelu H350. Telefonování v režimu handsfree usnadňuje vestavěný mikrofon.



Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko s displejem zadní kamery
Verze pro přepravu osob může být vybavena elektrochromatickým vnitřním zpětným zrcátkem, které se automaticky ztmaví, čímž zabrání oslnění řidiče světlem od vzdálu jedoucích vozidel.



Zadní kamera
Panoramatický obraz s úhlem záběru 135° ze zadní kamery snižuje namáhání krku a minimalizuje riziko poškození vozidla při couvání a parkování.

H350 přepraví vše, co Vaše podnikání potřebuje

Ať potřebujete přepravit cokoli kamkoli, na H350 se můžete spolehnout. Prostudujte velkorysé rozměry nákladového prostoru modelu H350 a uvidíte, proč H350 vyčnívá nad svými konkurenty.

Nejvyšší úroveň všestrannosti a praktičnosti dokládá 14 kotevních bodů pro maximální stabilitu nákladu, 12V elektrická zásuvka vzadu a osvětlení u zadních a bočních dveří. Nákladový prostor o objemu 12,9 m³ můžete využít k jakémukoli účelu i díky pravidelnému tvaru. H350 je dokonalým řešením pro jakékoli potřeby.








Velkorysý nákladový prostor a všeestranná využitelnost

Všechny karosářské verze modelu H350 se mohou pochlubit efektivním využitím obestavěného prostoru a nákladovým prostorem, který překonává konkurenci. Model s dlouhým rozvorem přepraví pět europalet díky nákladovému prostoru s délkou 3 665 mm a objemem 12,9 m³, který je největší ve své třídě. Model s krátkým rozvorem pojme čtyři europalety a má objem nákladového prostoru 10,5 m³. Nakládání a vykládání modelu H350 je snadné díky nízké výšce podlahy nad vozovkou. Podběhy zadních kol jen minimálně zasahují do nákladového prostoru, který tak nabízí maximální objem i široké možnosti využití.



Připraven na jakoukoli myslitelnou práci



Horní odkládací prostor



Dvě kolejnice v podlaze pro zajištění nákladu



Kryty bočních stěn (dřevovláknitá deska)



Osvětlení nákladového prostoru



14 kotevních bodů



Zadní pomocný schůdek



Podvozek s kabinou představuje solidní základ pro nástavby

Podvozek je dokonalým základem vozidel pro podnikání díky své mimořádné odolnosti. H350 poskytuje základ pro nejrůznější úspěšné aplikace. Konstrukce rámu podvozku zaručuje pevnou a odolnou platformu pro nejrůznější individualizované nástavby a výrobu specializovaných vozidel.





H350



Vybaven vším, co potřebujete.

H350 dojede kamkoli i v těch nejnáročnějších podmírkách. Na výběr máte krátký nebo dlouhý rozvor (3 435 mm nebo 3 670 mm) pro rozmanité aplikace. Nabídka zahrnuje rovněž vnější zpětná zrcátka s prodlouženými rameny pro maximální využití velkorysé šířky.

Na přání dodávaný pohon přídavných zařízení ještě více usnadňuje již tak snadnou montáž a provoz sekundárních strojů.

Jízda s přívěsem

Díky nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu 3,5 tuny, která je nejlepší ve své třídě, činí celková užitečná hmotnost soupravy až 7 tun.
(s motorem se 170 k a stálým převodem 3,917)



Zrcátka s dlouhými rameny

Široké nástavby jsou vybaveny zrcátky s mimořádně dlouhými rameny pro vynikající výhled dozadu.



Odpružení zadní nápravy

Zadní listové pružiny byly optimalizovány pro těžké podmínky a požadavky speciálních nástaveb.



Pohon přídavných zařízení (PTO)

Převodovka nabízí pohon přídavných zařízení, který poskytne točivý moment potřebný pro různé systémy (např. kompresor nebo zdvihací mechanismus).



Robustní konstrukce pro speciální nástavby

H350 jako podvozek s kabinou a valníkovou plochou nebo sklápěč splní jakékoli požadavky při Vašem podnikání a přesvědčí i maximální hospodárností, minimálními prostorami a celkovou všeestranností.



Nejlepší způsob pro přepravu osob

Cestující zažijí v modelu H350 dosud nevídáný pocit prostoru. Kromě toho bude každá jízda ještě komfortnější díky odkládacím prostorům pod stropem, osobním bodovým svítidlům a výdechům ventilační soustavy. H350 nabízí cestujícím rovněž pozoruhodnou úroveň bezpečnosti a kvality pro nevšední cestování.






Nejvyšší úroveň komfortu na silnici

Kultivovaný vnitřní design odráží nejnovější stylistické trendy a vytváří pro cestující elegantní a pravotídní prostředí.

Stropní svítily LED nabízejí precizní osvětlení, zatímco posuvné boční dveře nebo dveře vpředu na straně spolujezdce usnadňují nastupování integrovaným schůdkem společně s madly na správných místech. K dispozici je dokonce sofistikovaný audiosystém s 8 reproduktory, který zajišťuje čistý zvuk pro cestující na všech sedadlech. Příjemné klima v interiéru navodí speciálně vyvinutá klimatizace a okna v jedné rovině.



Klimatizace

Nejmodernější klimatizační a ventilační soustava dbá na pohodlí všech cestujících modelu H350. Z výdechů v podlaze může proudit teplý vzduch, zatímco stropní výdechy přivedou vzduch svěží chladný.




Elektricky ovládaný schůdek u prostředních dveří




Osvětlení LED v prostoru pro cestující



Bodové svítily pro cestující



Přední a posuvné boční dveře



Pouze přední dveře

Největší zavazadlový prostor ve své třídě

Zavazadlový prostor s délkou 540 mm a šířkou 1798 mm bez problémů pojme i skutečně velké množství zavazadel.





H350 je vždy správná volba

S vynikající spotřebou paliva, působivým výkonem a dlouhým seznamem standardní výbavy je H350 perfektním partnerem pro Vaše podnikání. Bez ohledu na zaměření Vašeho podnikání Vám H350 vždy nabídne nejvhodnější variantu. K dispozici je skříňová verze, bus a podvozek pro individuální přestavby. Každá H350 je kryta tříletou zárukou bez limitu najetých kilometrů, kterou si můžete bezplatně změnit na pětiletou záruku s maximálním nájezdem 200 000 km. H350 je opravdu skvělá volba pro Vaši firmu.



5 LET
KOMPLEXNÍ ZÁRUKY
DO 200 000 NAJETÝCH KM

nebo

3 LETA
KOMPLEXNÍ ZÁRUKA
BEZ OMEZENÍ KM

Více H350



LED světla pro denní svícení a projektorové světlomety

Tyto světlomety s moderním vzhledem poskytují více světla tam, kde je zapotřebí, a potvrzují příslušnost ke značce Hyundai.



Světlomety s víceohniskovými reflektory

Světlomety s víceohniskovými reflektory patří ke standardní výbavě vozidla a jsou bezkonkurenční svou hospodárností provozu.



Mlhové světlomety

Mlhové světlomety jsou zapuštěny do předního nárazníku a zvyšují úroveň bezpečnosti.



Schůdka v předním nárazníku

Díky schůdku v předním nárazníku snadno dosáhnete na čelní sklo při čištění a rychleji zvládnete činnosti při rutinní údržbě.



Vyhřívání skla pod stěračem

Topný prvek zapuštěný do spodní části skla čelního okna rozmrazí led a uvolní přimrzlé stěrače.



Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

K dispozici je funkce vyhřívání pro horní i spodní vnější zpětná zrcátka.



Zadní dveře s úhlem otvírání 270°

Zadní dveře lze na přání otevřít do úhlu až 270°. V otevřeném stavu se bezpečně přichytí k bočním stěnám, aby nedošlo ke škodě způsobené větrem při nakládání nebo vykládání. Dostupné pro verzi s délkou 6,2 m.



LED brzdové světlo a zadní kamera

Kamera umístěná na střeše poskytuje maximální viditelnost a zvyšuje bezpečnost.



Posuvná boční větrací okna



Výklopné sklo zadního bočního okna



16" kola z lehké slitiny



16" ocelová kola



Audiosystém E800

- 3,8" monochromatický displej LCD
- přehrávač CD/MP3 + handsfree Bluetooth
- digitální rádio DAB (Digital Audio Broadcast)
- vstupy USB, AUX, iPod



Audiosystém M300

- rádio
- vstupy USB, AUX, iPod



Digitální tachograf

Digitální tachograf podporí Vaše podnikání snadným, přesným a bezpečným ovládáním. Je dostupný jako příslušenství u smluvních partnerů.



Posilovač řízení

Precizní posilovač řízení snižuje ovládací síly na volantu a zvyšuje bezpečnost. Řízení s posilovačem je vybaveno výškově nastavitelným volantem, který usnadňuje nalezení nejhodnější polohy za volantem.



Multifunkční páčky

H350 má páčky, které jsou příjemné na dotek, snadno se ovládají a mají spolehlivou funkci.



Ovládací tlačítka ve dveřích

Řidič může ovládat okna obou předních dveří a vnější zpětná zrcátka.



Ukazatel opotřebení brzdového obložení

Tento bezpečnostní prvek v čas upozorní na nutnost výměny brzdového obložení.



Vstup AUX pro cestující

Vstup AUX umožňuje připojit přenosné přehrávače MP3 a většinu typů osobních zábavních zařízení.



Klimatizace pro cestující



Ovládací prvky světlometů



Příhrádky ve dveřích



Sluneční clony

Rozměry a modelová řada

[Jednotka: mm]


SKŘÍŇOVÁ VERZE



Krátký rozvor (SWB)



Dlouhý rozvor (LWB)



SWB

LWB


MINIBUS



Dveře vpředu a boční posuvné dveře



Pouze dveře vpředu



Dveře vpředu a boční posuvné dveře

Pouze dveře vpředu


PODVOZEK S KABINOU



Krátký rozvor (SWB)



Dlouhý rozvor (LWB)



SWB

LWB

Technické údaje

[Jednotka: mm]

SKŘÍŇOVÁ VERZE	SWB	LWB
Celková délka	5 515	6 195
Celková šířka se zrcátky	2 436	←
Celková šířka bez zrcátek	2 038	←
Celková výška	2 685	2 690
Rozvor	3 435	3 670
Převis vpředu	990	←
Převis vzadu	1 090	1 535
Rozchod kol (vpředu)	1 712	←
Rozchod kol (vzadu)	1 718	←
Šířka vstupního otvoru bočních dveří	1 280	←
Výška vstupního otvoru bočních dveří	1 810	←
Šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 550	←
Výška vstupního otvoru zadních dveří	1 810	←
Maximální délka nákladového prostoru (podle EHS)	3 100 (2 985)	3 780 (3 665)
Maximální šířka nákladového	1 796	←
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol	1 380	←
Maximální výška nákladového prostoru	1 956	←
Výška podlahy nákladového prostoru nad zemí	690	692

MINIBUS	PŘEDNÍ/BOČNÍ DVEŘE	PŘEDNÍ DVEŘE
Počet sedadel (včetně řidiče)	14	←
Celková délka	6 195	←
Celková šířka se zrcátky	2 436	←
Celková šířka bez zrcátek	2 038	←
Celková výška (panel střechy)	2 665	←
Celková výška (s klimatizací)	2 856	←
Rozvor	3 670	←
Převis vpředu	990	←
Převis vzadu	1 535	←
Rozchod kol (vpředu)	1 712	←
Rozchod kol (vzadu)	1 718	←
Šířka vstupního otvoru bočních dveří	804	←
Výška vstupního otvoru bočních dveří	1 810	←
Šířka vstupního otvoru zadních dveří	1 550	←
Výška vstupního otvoru zadních dveří	1 810	←
Délka nákladového prostoru vzadu	540	←
Rozteč sedadel	798	750
Délka interiéru	3 738	←
Šířka interiéru	1 776	←
Výška interiéru	1 928	←
Šířka uličky (s loketní opěrkou)	320	←
Výška podlahy nákladového prostoru nad zemí vzadu	680	←

PODVOZEK S KABINOU	SWB	LWB
Celková délka	5 724	6 167
Celková šířka se standardními zrcátky	2 436	←
Celková šířka pro zrcátká s dlouhými rameny	2 594	←
Celková šířka bez zrcátek	2 038	←
Celková výška	2 320	←
Rozvor	3 435	3 670
Převis vpředu	990	←
Převis vzadu	1 299	1 507
Rozchod kol (vpředu)	1 712	←
Rozchod kol (vzadu)	1 718	←
Délka rámu	3 182	3 625
Výška rámu	748	751

Spotřeba paliva a emise CO₂

H350 SKŘÍNOVÁ VERZE

Motor	Výkon kW (k)	Stálý převod	ISG	Spotřeba paliva (l/100 km)			Emise CO ₂ (g/km)
				Město	Mimo město	Kombinovaná	
2.5 CRDi	110/125 (150/170)	3,538:1	S ISG	8,6	7,4	7,8	205
		3,917:1		9,6	7,6	8,4	221
2.5 CRDi	110/125 (150/170)	3,538:1	Bez ISG	9,5	7,5	8,2	214
		3,917:1		10,4	7,7	8,7	231

H350 PODVOZEK S KABINOU


Motor	Výkon kW (k)	Stálý převod	ISG	Spotřeba paliva (l/100 km)			Emise CO ₂ (g/km)
				Město	Mimo město	Kombinovaná	
2.5 CRDi	110/125 (150/170)	3,538:1	S ISG	9,3	8,0	8,5	222
		3,917:1		9,9	8,1	8,8	231
2.5 CRDi	110/125 (150/170)	3,538:1	Bez ISG	10,2	8,1	8,8	231
		3,917:1		10,9	8,2	9,2	240

Výše uvedené hodnoty byly zjištěny v souladu s metodikou měření EU 715/2007 v aktuálně platném znění.
Tyto údaje mají pouze informativní charakter a nevztahují se ke konkrétnímu vozidlu. Nejsou rovněž součástí nabídky produktu.

Provozní vlastnosti pneumatik

Výrobce	Model	Druh pneumatiky	Rozměr pneumatiky	Nosnost pneumatiky	Rychlostní index	Třída hospodárnosti	Třída přilnavosti na mokru	Třída vnější hlučnosti při odvalování	Vnější hlučnost při odvalování (dB)
Michelin	Agilis+	Letní	235/65 R 16C	115/113	R	C	B		70

Údaje o pneumatikách odpovídají směrnici EU 1222/2009. Informace o provozních vlastnostech pneumatik poskytl výrobce pneumatik.



Barvy karoserie

Nemetalické laky



Creamy white_ YAW



Sandy beige_ SNB



Crimson red_ MYR



Cobalt blue_ TDB

Metalické a perleťové laky



Sleek silver_ V5S



Steel blue_ N6T




Shale gray_ S9G




Phantom black_ R3B


Čalounění sedadel



Vinyl / UAH



Látka + vinyl / UAG



Látka / UAK



nebo



Razítko prodejce

HYUNDAI Motor Czech s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

www.hyundai.cz

Skladové číslo: H07ND190

Lidé dnes chtějí v oblasti individuální mobility více než jen praktické dopravní prostředky. Staré chápání automobilů je překonáno. Automobily reprezentují životní styl jednotlivců a staly se neoddělitelnou součástí jejich života i celé společnosti. Rovněž automobilový průmysl prochází dramatickými změnami. Hyundai Motor Company se díky svému rychlému růstu, výrobním závodům špičkové úrovni a vynikající kvalitě, řadí mezi největší světové výrobce automobilů. Nyní jsme dosáhli bodu, kdy přecházíme na další kvalitativní stupeň, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout ještě velkolepější nápadů a přínosnější řešení.

Je to příležitost k dalšímu pokroku a naši ochotu udělat velký skok kupředu vyjadřuje náš nový slogan. Na základě našeho nového sloganu a přístupu, na němž je postaven, se staneme společností, která nepřetržitě usiluje o nacházení nových možností pro lidi i naši planetu.